




Otto-von-Guericke-Universität
Universitätsklinikum
Institut für Klinische Chemie und Pathobiochemie

Direktor: Prof. Dr. med. B. Isermann



Hortus sanitatis (1491):
Urinbeschau

Labormitteilung 05/2013 vom 16.12.2013

Aktuelle Hinweise zur Serum/Plasma-Umstellung

- **Start der Materialumstellung: am 02.01.2014 um 08.00 Uhr**
Bitte beachten Sie dazu auch die Labormitteilung 04/2013.
(<http://www.med.ovgu.de/fme/institute/ikc/?labmit>)
- Mit der Materialumstellung **ändert sich der Referenzbereich für Kalium:**

<p>Kalium im Plasma: 3,4 - 4,5 mmol/l (Kinder < 1 Jahr: 3,2 - 6,1 mmol/l)</p>

Kalium-Werte sind im Plasma etwas niedriger als im Serum, da im Serum bei der Retraktion des Blutgerinnsels Kalium aus den Zellen freigesetzt wird.

Die neuen Referenzwerte werden automatisch auf den Befunden angegeben und sind im Laborkatalog (<http://www.med.ovgu.de/fme/institute/ikc/?diag>) hinterlegt.

- Nachmeldungen im Plasma sind nur materialspezifisch möglich, d.h. für Plasma können auch nur Plasma-Parameter nachgemeldet werden (siehe Laboranforderungsmaske: grün-unterlegte Parameter).
- Die **neuen Barcodes** können im Lager unter der **SAP-Nr. 3003911** abgerufen werden.
- Für Rückfragen im Labor oder bei Problemen:

Pieper: **800490** bzw. Tel. **13919** oder **13912**